

**YC 110F / 前灯**


尺寸 / Size	62.0mm*55.7mm*66.8mm	光照强度 / Illuminance	30.7 lux
工作 / Functions	常亮 / Normally On	发光强度 / Intensity	/
电压 / Voltage	6-48V	功能 / Types	近光 Dipped Headlight
电流 / Electricity	300-40mA	防水 / Waterproof	IPX4
功率 / Power	2w		
光通亮 / Luminance	240 lm		


**YC 080F / 前灯**


尺寸 / Size	Φ 136mm*55mm	光照强度 / Illuminance	近光 Dipped Beam:120 lux 远光 Distance Light:150 lux
工作 / Functions	常亮 / Normally On 远近光 / Distant And Near Light	发光强度 / Intensity	/
电压 / Voltage	12-48V	功能 / Types	位置灯 Parking Lights 近光 Dipped Headlight 远光 Headlights On Full Beam
电流 / Electricity	近光 Dipped Beam:720-250mA 远光 Distance Light:1350-360mA	防水 / Waterproof	IPX6
功率 / Power	近光 Distance Light:4.5-12W 远光 Distance Light:7.8-17.5W		
光通亮 / Luminance	近光 Dipped Beam:500lm 远光 Distance Light:1000lm		


**YC 108F / 前灯**


尺寸 / Size	Φ 40.1mm*55.4mm*64.8mm	光照强度 / Illuminance	26.6 lux
工作 / Functions	常亮 / Normally On	发光强度 / Intensity	/
电压 / Voltage	6-48V	功能 / Types	近光 Dipped Headlight 蜂鸣器 Buzzer Dipped 蜂鸣片 Buzz Tablet
电流 / Electricity	160-20mA	防水 / Waterproof	IPX5
功率 / Power	1W		
光通亮 / Luminance	120 lm		


**YC 103F / 前灯**


尺寸 / Size	47mm*27mm*31mm	光照强度 / Illuminance	80 lux
工作 / Functions	常亮 / Normally On	发光强度 / Intensity	/
电压 / Voltage	6-48V	功能 / Types	近光 Dipped Headlight
电流 / Electricity	800-100mA	防水 / Waterproof	IPX5
功率 / Power	5W		
光通亮 / Luminance	600 lm		



YC 121F / 前位置灯+前灯



尺寸 / Size	40mm*52.8mm*70.0mm	光照强度 / Illuminance	15 lux
工作 / Functions	常亮 / Normally On	发光强度 / Intensity	/
电压 / Voltage	6-48V	功能 / Types	位置灯 Parking Lights 近光 Dipped Headlight
电流 / Electricity	400-50mA	防水 / Waterproof	IPX6
功率 / Power	1W+1.6W		
光通亮 / Luminance	120 lm		



YC 210F / 电池前灯



尺寸 / Size	69mm*50mm*35mm	光照强度 / Illuminance	7 lux
工作 / Functions	常亮 / Normally On	发光强度 / Intensity	/
电压 / Voltage	3*AAA	功能 / Types	近光 Dipped Headlight
电流 / Electricity	/	防水 / Waterproof	IPX4
功率 / Power	1W		
光通亮 / Luminance	72 lm		



YC 222F / 前灯



尺寸 / Size	105.2mm*35.5mm*37mm	光照强度 / Illuminance	70 lux
工作 / Functions	5档	发光强度 / Intensity	/
电压 / Voltage	3.7V	功能 / Types	前灯 Headlight
电流 / Electricity	2000mA	防水 / Waterproof	IPX4
功率 / Power	8W		
光通亮 / Luminance	500 lm		



YD 016F / 前灯



尺寸 / Size	Φ 30.2mm*30.3mm
工作 / Functions	常亮 / Normally On
电压 / Voltage	6-48V
电流 / Electricity	180-30mA
功率 / Power	1.5W
光通亮 / Luminance	150 lm
光照强度 / Illuminance	22.1 lux
发光强度 / Intensity	/
功能 / Types	近光 Dipped Headlight
防水 / Waterproof	IPX6


**YC 010F / 前灯**

尺寸 / Size	71.4mm*52.9mm*68.3mm
工作 / Functions	常亮 / Normally On
电压 / Voltage	6-48V
电流 / Electricity	160-20mA
功率 / Power	1W
光通亮 / Luminance	100 lm
光照强度 / Illuminance	20.0 lux
发光强度 / Intensity	/
功能 / Types	近光 Dipped Headlight 蜂鸣器 Buzzer 蜂鸣片 Buzz tablet
防水 / Waterproof	IPX4


**YC 019F / 前灯**

尺寸 / Size	76mm*64mm*72mm
工作 / Functions	常亮 / Normally On
电压 / Voltage	6-48V
电流 / Electricity	160-20mA
功率 / Power	1W
光通亮 / Luminance	120 lm
光照强度 / Illuminance	25 lux
发光强度 / Intensity	/
功能 / Types	近光 Dipped headlight
防水 / Waterproof	IPX4


**YC 993F / 电池前位置灯**

尺寸 / Size	70mm*43mm*36mm
工作 / Functions	常亮 Normally On 爆闪 Sharp-flash 单闪 Single flash
电压 / Voltage	2*AAA
电流 / Electricity	/
功率 / Power	/
光通亮 / Luminance	8 lm
光照强度 / Illuminance	/
发光强度 / Intensity	/
功能 / Types	位置灯 Parking Lights
防水 / Waterproof	IPX3


**YC 125F / 前灯**

尺寸 / Size	Φ 38mm*34mm	光照强度 / Illuminance	21.2 lux
工作 / Functions	常亮 Normally On	发光强度 / Intensity	/
电压 / Voltage	6-48V	功能 / Types	近光 Dipped Headlight
电流 / Electricity	200-25mA	防水 / Waterproof	IPX6
功率 / Power	1.2W		
光通亮 / Luminance	150 lm		


**YC 106F / 电池前位置灯**

尺寸 / Size	77mm*42mm*39mm	光照强度 / Illuminance	1 lux
工作 / Functions	常亮 Normally On 闪烁 Flickered	发光强度 / Intensity	/
电压 / Voltage	2*AAA	功能 / Types	近光 Dipped Headlight
电流 / Electricity	/	防水 / Waterproof	IPX4
功率 / Power	/		
光通亮 / Luminance	12 lm		


**YC 770F / 电池前位置灯**

尺寸 / Size	64mm*31mm*41mm	光照强度 / Illuminance	1 lux
工作 / Functions	常亮 Normally On 爆闪 Sharp-Flash 闪烁 Single Flash	发光强度 / Intensity	/
电压 / Voltage	2*AAA	功能 / Types	位置灯 Parking Lights
电流 / Electricity	/	防水 / Waterproof	IPX3
功率 / Power	/		
光通亮 / Luminance	10 lm		



YC 012F / 前灯



尺寸 / Size	42mm*86.6mm*48.2mm
工作 / Functions	常亮 / Normally On
电压 / Voltage	6-48V
电流 / Electricity	850-105mA
功率 / Power	6W
光通亮 / Luminance	600 lm
光照强度 / Illuminance	65 lux
发光强度 / Intensity	/
功能 / Types	近光 Dipped Headlight
防水 / Waterproof	IPX5



YC 331F / 前灯



尺寸 / Size	50mm*46mm*46mm
工作 / Functions	常亮 / Normally On
电压 / Voltage	6-48V
电流 / Electricity	1600-200mA
功率 / Power	5W
光通亮 / Luminance	500-600 lm

光照强度 / Illuminance	120-150 lux
发光强度 / Intensity	/
功能 / Types	近光 Dipped Headlight 远光 Headlights On Full Beam
防水 / Waterproof	IPX6



YC 295F / 前灯



尺寸 / Size	40mm*60mm*39mm
工作 / Functions	常亮 / Normally On
电压 / Voltage	6-48V
电流 / Electricity	480-60mA
功率 / Power	3W
光通亮 / Luminance	300 lm

光照强度 / Illuminance	45 lux
发光强度 / Intensity	/
功能 / Types	近光 Dipped Headlight
防水 / Waterproof	IPX6



YC 011R / 后灯

尺寸 / Size	118mm*41.5mm*27 mm
安装尺寸 / Mounting Dimension	50/80mm
工作 / Functions	常亮 / Normally On
电压 / Voltage	6-48V
电流 / Electricity	40-6mA
功率 / Power	0.3W
光通亮 / Luminance	6 lm
光照强度 / Illuminance	/
发光强度 / Intensity	7 cd
功能 / Types	后灯 Tail Lamp 刹车灯 Brake Light
防水 / Waterproof	IPX5



YC 770R / 电池后灯



尺寸 / Size	64mm*31mm*41mm
工作 / Functions	常亮 / Normally On 爆闪 / Sharp-Flash 单闪 / Single Flash
电压 / Voltage	2*AAA
电流 / Electricity	/
功率 / Power	/
光通亮 / Luminance	3 lm

光照强度 / Illuminance	/
发光强度 / Intensity	4.2 cd
功能 / Types	后灯 Tail Lamp
防水 / Waterproof	IPX3



YC 993R / 电池后灯



尺寸 / Size	70mm*43mm*36mm
工作 / Functions	常亮 / Normally On 爆闪 / Sharp-Flash 单闪 / Single Flash
电压 / Voltage	2*AAA
电流 / Electricity	/
功率 / Power	/
光通亮 / Luminance	3 lm

光照强度 / Illuminance	/
发光强度 / Intensity	9.5 cd
功能 / Types	后灯 Tail Lamp
防水 / Waterproof	IPX3



YC 106R / 电池后灯



尺寸 / Size	77mm*42mm*39mm
工作 / Functions	常亮 / Normally On 闪烁 / Flickered
电压 / Voltage	2*AAA
电流 / Electricity	/
功率 / Power	/
光通亮 / Luminance	3 lm

光照强度 / Illuminance	/
发光强度 / Intensity	10 cd
功能 / Types	后灯 Tail Lamp
防水 / Waterproof	IPX3



YC 008R / 后灯

CEC ISO CE CPSC

尺寸 / Size	94.7mm*29.9mm*39.5mm	光通亮 / Luminance	6 lm
安装尺寸 / mounting dimension	50-80mm	光照强度 / Illuminance	/
工作 / Functions	常亮 / Normally On	发光强度 / Intensity	8.9 cd
电压 / Voltage	6-48V	功能 / Types	后灯 Tail Lamp 刹车灯 Brake Light
电流 / Electricity	170-20mA	防水 / Waterproof	IPX6
功率 / Power	1W		



YC 107R / 后灯

CEC ISO CE CPSC E-MARK K-MARK

尺寸 / Size	99.3mm*37.8mm*13.4mm	光通亮 / Luminance	6 lm
安装尺寸 / mounting dimension	50-80mm	光照强度 / Illuminance	/
工作 / Functions	常亮 / Normally On	发光强度 / Intensity	3.2 cd
电压 / Voltage	6-48V	功能 / Types	后灯 Tail Lamp 刹车灯 Brake Light
电流 / Electricity	40-6mA	防水 / Waterproof	IPX3
功率 / Power	0.3W		



YC 127R / 后灯

CEC CE K-MARK Z-MARK

尺寸 / Size	31.3mm*27.8mm*52.3mm	光照强度 / Illuminance	/
工作 / Functions	常亮 / Normally On	发光强度 / Intensity	3 cd
电压 / Voltage	6-48V	功能 / Types	后灯 Tail Lamp 刹车灯 Brake Light
电流 / Electricity	80-10mA	防水 / Waterproof	IPX6
功率 / Power	0.5W		
光通亮 / Luminance	6 lm		



YC 339R / 后灯

ISO CE K-MARK

尺寸 / Size	29.5mm*37.5mm*51mm	光照强度 / Illuminance	/
工作 / Functions	常亮 / Normally On	发光强度 / Intensity	5.6/28.6 cd
电压 / Voltage	6-48V	功能 / Types	后灯 Tail Lamp 刹车灯 Brake Light
电流 / Electricity	110-14mA	防水 / Waterproof	IPX6
功率 / Power	0.7W		
光通亮 / Luminance	4 lm		



YC 231R / 电池后灯

CE ECE

尺寸 / Size	73mm*36mm*43mm	光照强度 / Illuminance	/
工作 / Functions	常亮 / Normally On 闪烁 / Flickered	发光强度 / Intensity	2.6 cd
电压 / Voltage	2*AAA	功能 / Types	后灯 Tail Lamp
电流 / Electricity	/	防水 / Waterproof	IPX3
功率 / Power	/		
光通亮 / Luminance	4 lm		



YC 252R / 太阳能后灯&驻车灯

CE

尺寸 / Size	Φ 47mm*43.5mm	光照强度 / Illuminance	/
工作 / Functions	闪烁 / Flickered	发光强度 / Intensity	2.6 cd
电压 / Voltage	1.2V	功能 / Types	后灯 Tail Lamp
电流 / Electricity	80mA	防水 / Waterproof	IPX3
功率 / Power	/		
光通亮 / Luminance	3 lm		



YC 327R / 后灯



尺寸 / Size	68mm*59mm*29mm	光通亮 / Luminance	20 lm
安装尺寸 / mounting dimension	25.4-31.8mm	光照强度 / Illuminance	/
工作 / Functions	常亮 / Normally On	发光强度 / Intensity	3.0 cd
电压 / Voltage	6-48V	功能 / Types	后灯 Tail Lamp
电流 / Electricity	120-18mA	防水 / Waterproof	IPX4
功率 / Power	1W		



YC 243R / 电池后灯



尺寸 / Size	61mm*17mm*32mm	光照强度 / Illuminance	/
工作 / Functions	常亮 Normally on	发光强度 / Intensity	3.0 cd
电压 / Voltage	Cr2032*2	功能 / Types	后灯 Tail Lamp
电流 / Electricity	/	防水 / Waterproof	IPX3
功率 / Power	/		
光通亮 / Luminance	10 lm		



YC 359R / 后灯



尺寸 / Size	125mmx85mmx17.6mm	光照强度 / Illuminance	/
工作 / Functions	常亮 Normally on	发光强度 / Intensity	/
电压 / Voltage	6-48V	功能 / Types	后灯 Tail Lamp 刹车灯 Brake Light
电流 / Electricity	/	防水 / Waterproof	IPX6
功率 / Power	/		
光通亮 / Luminance	/		



转向



行车



刹车



YC005L YC005R / 后灯



尺寸 / Size	78.3mm*19mm*21.7mm	光照强度 / Illuminance	/
工作 / Functions	常亮 / Normally On	发光强度 / Intensity	3 cd
电压 / Voltage	6V/48V	功能 / Types	后灯 Tail Lamp 刹车灯 Brake Light 转向灯 Turn Signal
电流 / Electricity	200mA/30mA	防水 / Waterproof	IPX5
功率 / Power	1.5W		
光通亮 / Luminance	12 lm		



YC 019R / 后灯&电池后灯

CE K-MARK

尺寸 / Size	98mm*42mm*20mm
安装尺寸 / mounting dimension	50/80mm
工作 / Functions	常亮 / Normally On
电压 / Voltage	6-48V / 2*AAA
电流 / Electricity	65-8mA
功率 / Power	0.4W

光通亮 / Luminance	4 lm
光照强度 / Illuminance	/
发光强度 / Intensity	10.2 cd
功能 / Types	后灯 Tail Lamp
防水 / Waterproof	IPX4



YC 262R / 电池后灯

CE K-MARK Z-MARK (反光片reflector)

尺寸 / Size	100.0mm*40.0mm*60.0mm
安装尺寸 / mounting dimension	50~80mm
工作 / Functions	常亮 / Normally On
电压 / Voltage	2*AAA
电流 / Electricity	/
功率 / Power	/

光通亮 / Luminance	6 lm
光照强度 / Illuminance	/
发光强度 / Intensity	3.1 cd
功能 / Types	后灯 Tail Lamp
防水 / Waterproof	IPX3



YC 020R / 后灯

CE

尺寸 / Size	106mm*28mm*27mm
工作 / Functions	常亮 Normally on
电压 / Voltage	6-48V
电流 / Electricity	20 mA
功率 / Power	1 W
光通亮 / Luminance	10 lm

光照强度 / Illuminance	/
发光强度 / Intensity	3.4 cd
功能 / Types	后灯 Tail Lamp 刹车灯 Brake Light
防水 / Waterproof	IPX6



YC001P / 侧反射器

标准 / Standard AS | BS | CPSC | ISO | GB/T31887.2 | JIS

颜色 / Colour	白色 white , 黄色 yellow	适用 / Applicable To	侧反射器 Side reflector
尺寸 / Size	72.5mm*37.04mm*7.8 mm	安装 / Installation	轮弧条 Spoke wheel
功能 / Types	回复反射器 Retroreflector		



YC011P / 侧反射器

标准 / Standard AS | BS | CPSC | ISO | GB/T31887.2 | JIS

颜色 / Colour	白色 white , 黄色 yellow	适用 / Applicable To	侧反射器 Side reflector
尺寸 / Size	83mm*40mm*15mm	安装 / Installation	轮弧条 Spoke wheel
功能 / Types	回复反射器 Retroreflector		

YD 018R / 后灯 ISO CE Z-MARK K-MARK

尺寸 / Size	51.0mm*31.7mm*22.9mm
工作 / Functions	常亮 / Normally On
电压 / Voltage	6-48V
电流 / Electricity	170-22mA
功率 / Power	1.2W
光通亮 / Luminance	4 lm
光照强度 / Illuminance	/
发光强度 / Intensity	4/28.2 cd
功能 / Types	后灯 Tail Lamp 刹车灯 Brake Light
防水 / Waterproof	IPX6








YC002P / 侧反射器

标准 / Standard AS | BS | CPSC | ISO | GB/T31887.2 | JIS

颜色 / Colour	白色 white, 黄色 yellow	适用 / Applicable To	侧反射器 Side reflector
尺寸 / Size	118mm*28mm	安装 / Installation	轮弧条 Spoke wheel
功能 / Types	回复反射器 Retroreflector		



YC006P / 侧反射器

标准 / Standard AS | BS | CPSC | ISO | GB/T31887.2 | JIS

颜色 / Colour	白色 white, 黄色 yellow	适用 / Applicable To	侧反射器 Side reflector
尺寸 / Size	140 mm	安装 / Installation	轮弧条 Spoke wheel
功能 / Types	回复反射器 Retroreflector		



YC007P / 侧反射器

标准 / Standard AS | BS | CPSC | ISO | GB/T31887.2 | JIS

颜色 / Colour	白色 white, 黄色 yellow	适用 / Applicable To	侧反射器 Side reflector
尺寸 / Size	140 mm	安装 / Installation	轮弧条 Spoke wheel
功能 / Types	回复反射器 retroreflector		



YC008P / 侧反射器

标准 / Standard AS | BS | CPSC | ISO | GB/T31887.2 | JIS

颜色 / Colour	白色 white, 黄色 yellow	适用 / Applicable To	侧反射器 Side reflector
尺寸 / Size	63mm, $\Phi$ 46mm	安装 / Installation	一体轮 An organic whole
功能 / Types	回复反射器 Retroreflector		



YC003P / 前后反射器

标准 / Standard AS | BS | CPSC | ISO | GB/T31887.2 | JIS

颜色 / Colour	白色 white, 红色 red	适用 / Applicable To	前后反射器 Front and rear reflector
尺寸 / Size	54.5mm*40.7mm	安装 / Installation	卡式 Casette, 锁螺丝 Screwdriving
功能 / Types	回复反射器 Retroreflector		



YC005P / 前后反射器

标准 / Standard AS | BS | CPSC | ISO | GB/T31887.2 | JIS


颜色 / Colour	白色 white, 红色 red	适用 / Applicable To	前后反射器 Front and rear reflector
尺寸 / Size	$\Phi$ 46mm	安装 / Installation	卡式 Casette, 锁螺丝 Screwdriving
功能 / Types	回复反射器 Retroreflector		



YC009P / 后反射器

标准 / Standard AS | BS | CPSC | ISO | GB/T31887.2 | JIS

颜色 / Colour	红色 red	适用 / Applicable To	后反射器 Rear reflector
尺寸 / Size	105mm*41.5mm	安装 / Installation	货架 Bicycle rack
功能 / Types	回复反射器 Retroreflector		



YC010P / 侧反射器

标准 / Standard AS | BS | CPSC | ISO | GB/T31887.2 | JIS

颜色 / Colour	黄色 yellow	适用 / Applicable To	侧反射器 Side reflector
尺寸 / Size	39.5mm*28.3mm	安装 / Installation	背胶 StuckGum
功能 / Types	回复反射器 Retroreflector		



YC 10XE / 固定车把支架

颜色 / Colour	黑色 Black
尺寸 / Size	25.4~31.8mm
适用 / Apply	车把 Bicycle Handle Bar



YC 12XE / 固定车把支架

颜色 / Colour	黑色 Black
尺寸 / Size	/
适用 / Apply	车把 Bicycle Handle Bar



YC 20XE / 活动车把支架

颜色 / Colour	黑色 Black
尺寸 / Size	25.4~31.8mm
适用 / Apply	车把 Bicycle Handle Bar



YC 30XE / 固定座管支架

颜色 / Colour	黑色 Black
尺寸 / Size	25.4~31.8mm
适用 / Apply	座管 Seat Post



YC 14XE / 固定车把支架

颜色 / Colour	黑色 Black
尺寸 / Size	/
适用 / Apply	车把 (左, 右) Bicycle Handle Bar(L / R)



YC 40XE / 活动座管支架

颜色 / Colour	黑色 Black
尺寸 / Size	25.4~31.8mm
适用 / Apply	座管 Seat Post

# YUNCAN ELECTRONIC E-BIKE AND BICYCLE LIGHT

